

Assurance vie à émission simplifiée

Outil de sélection rapide d'assurance vie

Un tableau permettant d'identifier rapidement le produit d'assurance vie adapté aux conditions médicales et aux habitudes de vie de votre client.



De nos jours, les offres d'assurance se multiplient. Votre travail de conseiller devient d'autant plus important pour votre client. Il se tournera vers vous pour lui présenter le produit qui lui conviendra le mieux.

En plus des nombreux éléments qui sont ressortis de votre analyse des besoins financiers, les conditions de santé et les habitudes de vie de votre client pourraient avoir un impact significatif sur les produits que vous pourrez lui proposer pour combler son besoin d'assurance.

Le tableau qui suit vous guidera vers une solution d'assurance adéquate en fonction des conditions médicales et non médicales les plus fréquentes.

Conditions médicales	Assurance vie à émission simplifiée	Assurance vie traditionnelle	Assurance vie à émission garantie
Alzheimer	✗	✗	✓
Anémie	Déficiences en fer	Autres types d'anémie	<ul style="list-style-type: none"> Anémie sévère Hospitalisation
Asthme, apnée du sommeil	Asthme et apnée du sommeil traitée	<ul style="list-style-type: none"> Pas de traitement Cas plus sévère Hospitalisation(s) 	En attente d'une investigation
AVC ou ICT	<ul style="list-style-type: none"> Seulement si unique Plus de 60 ans Il y a plus de 8 ans 	<ul style="list-style-type: none"> 60 ans et moins Entre 1 et 8 ans 	Épisode récent (< 1 an)
Cancer	<p>✗</p> <p>Sauf cancer de la thyroïde > 10 ans, sans chimio ni métastases</p>	Cancer stade 1 ou 2	Stade avancé, métastases
Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostic date de plus d'un an Symptômes légers et peu fréquents 	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostic récent Symptômes plus fréquents et plus sévères 	Chirurgie dans les 6 derniers mois
Crise cardiaque, angine, arythmie	✗	<ul style="list-style-type: none"> Arythmie stable Angine/crise cardiaque 35 ans et plus, il y a plus de 6 mois, stable 	Crise cardiaque en bas de 35 ans, épisode récent (< 6 mois)
Dépression, anxiété, trouble panique	<ul style="list-style-type: none"> Aucun arrêt de travail dans la dernière année Aucune augmentation de la Rx dans la dernière année 	<ul style="list-style-type: none"> Symptômes légers à modérés, bien traités De retour au travail > 6 mois 	<ul style="list-style-type: none"> Sévère Hospitalisation dans la dernière année, arrêt de travail récent (< 6 mois)
Diabète de type 1	✗	<ul style="list-style-type: none"> Bien contrôlé Aucune complication ni comorbidité Surprime élevée (+150 et plus) 	<ul style="list-style-type: none"> Jumelé avec autre condition médicale (obésité, hypertension, trouble cardiaque) Avec complications
Diabète de type 2	<ul style="list-style-type: none"> Plus de 40 ans Diagnostic < 15 ans Bien suivi (min. 2/an) Même Rx depuis min. 6 mois Sans complications 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de suivi régulier Contrôle bon à passable Plus jeune ou diagnostic lointain 	<ul style="list-style-type: none"> Très mauvais contrôle Complications importantes (ex. : trouble cardiaque, insuffisance rénale)
Hépatite B ou C	✗	Cas légers et modérés	<ul style="list-style-type: none"> Cas sévères Fibrose du foie Consommation d'alcool importante
Maladie de Parkinson	✗	Âgé de plus de 35 ans	<ul style="list-style-type: none"> 35 ans et moins Invalidité totale

Conditions médicales	Assurance vie à émission simplifiée	Assurance vie traditionnelle	Assurance vie à émission garantie
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), emphysème pulmonaire, bronchite chronique	✗	<ul style="list-style-type: none"> • Non-fumeur • Condition légère à modérée 	<ul style="list-style-type: none"> • Fumeur • Condition sévère
Schizophrénie, maladie bipolaire, psychose	✗	<ul style="list-style-type: none"> • 25 ans et plus • Diagnostic min. 2 à 5 ans • Symptômes légers à modérés • Aucune hospitalisation dans les 5 dernières années 	<ul style="list-style-type: none"> • Moins de 25 ans • Diagnostic récent • Hospitalisation récente
Sclérose en plaques	✗	Cas légers à modérés	Cas sévères (confiné au fauteuil roulant, aide requise pour les AVQ)
VIH	✗	✗	✓

Conditions non médicales	Assurance vie à émission simplifiée	Assurance vie traditionnelle	Assurance vie à émission garantie
Aviation privée	Aucun vol dans les 2 dernières années	Tous vols (avec exclusions)	✓
Dossier de conduite	<ul style="list-style-type: none"> • Permis non suspendu • Facultés affaiblies : Max. 1 accusation • Max. 3 contraventions dans les 2 dernières années 	<ul style="list-style-type: none"> • Facultés affaiblies : Permis non suspendu actuellement, max. 2 accusations qui datent de plus de 5 ans • Quelques contraventions dans les 3 dernières années 	✓
Profession à risque	Accepté sauf : journaliste international, travailleur amiante, athlète professionnel, militaire en déploiement, pilote commerciale autre que compagnie majeure, bar/nightclub	Ok sauf certaines professions : diplomates, militaire déployé, bar <i>striptease</i>	✓
Sports à risque	<ul style="list-style-type: none"> • Si aucune pratique dans les 2 dernières années • Ok pour plongée < 100 pieds, parachute 1 saut tandem 	Tous sports (avec exclusions) sauf alpinisme haute altitude	✓
Voyage ou résidence à l'extérieur du Canada	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 6 mois • Caraïbes/Antilles dans le cadre de voyage tout inclus, États-Unis, Mexique, pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, Hong Kong, Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde 	Variable selon pays et durée	✓
Consommation de boissons alcoolisées	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation légère à modérée • Aucun traitement dans le passé 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation plus importante, mais sans condition médicale associée, sans critique sur la consommation • Aucun traitement dans le passé 	✓

Conditions non médicales	Assurance vie à émission simplifiée	Assurance vie traditionnelle	Assurance vie à émission garantie
Consommation de marijuana	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation occasionnelle (récréative ou médicale) • Aucun traitement dans le passé 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation récréative, plus régulière (max. 7 fois/semaine) • Consommation régulière pour fins médicales • Aucun traitement dans le passé 	✓
Consommation d'autres drogues	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune consommation actuelle • Aucun traitement dans le passé 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune consommation actuelle • Aucun traitement dans le passé 	✓

La liste des conditions médicales et non médicales présentée ici n'est pas exhaustive. Vous n'avez pas trouvé la condition médicale ou non médicale que vous cherchiez ? Dans le cas de l'assurance vie à émission simplifiée ou garantie, veuillez consulter le guide *Description de produit et aide à la souscription* (BIND0309F). Si votre interrogation porte plutôt sur les produits d'assurance vie traditionnels, dans ce cas veuillez consulter le *Guide d'aide à la sélection des risques* (MIND0077F).

Ce document vous est présenté à titre informatif seulement. Il ne vise pas à décrire l'ensemble des dispositions, des exclusions et des limitations applicables à une garantie ou à une police d'assurance particulière. Pour une description complète des dispositions, des exclusions et des limitations, veuillez consulter le contrat.